

EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA E ASSISTÊNCIA À VIDA Recomendados pelo CBR

Medicamentos e equipamentos necessários para a sala de exames de imagem

As listas abaixo foram baseadas na RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017 (publicada no D.O.U. em 27 de fevereiro de 2018, Seção I, p. 82) sobre a prática do ato anestésico.

Instrumentos e Materiais

- 1- Máscaras faciais (adulto e infantil)
- 2- Cânulas orofaríngeas (adulto e infantil)
- 3- Dispositivos supraglóticos e/ou máscaras laríngeas (adulto e infantil)
- 4- Tubos traqueais e conectores
- 5- Estilete maleável tipo bougie
- 6- Seringas, agulhas e catéteres venosos descartáveis
- 7- Laringoscópio (cabos e lâminas para adulto e infantil)
- 8- Guia para tubo traqueal e pinça condutora
- 9- Dispositivo para cricotireotomia
- 10- Cardioscópio
- 11- Oxímetro de pulso
- 12- Desfibrilador/ cardioversor
- 13- Marcapasso transcutâneo (desejável)
- 14- Ventilador
- 15- Capnógrafo
- 16- Esfigmomanômetro
- 17- Estetoscópio
- 18- Ponto de oxigênio
- 19- Aspirador

Fármacos usados em anestesia (incluindo, mas não se limitado a):

- 1- Anestésicos locais
- 2- Hipnoindutores
- 3- Bloqueadores neuromusculares e seus antagonistas (por competição e específicos)

- 4- Anestésicos inalatórios e dantrolene sódico
- 5- Opioides e seus antagonistas

- 6- Antieméticos
- 7- Analgésicos não opioides e adjuvantes
- 8- Corticosteroides
- 9- Inibidores H2
- 10- Sulfato de efedrina/ fenilefrina
- 11- Metaraminol
- 12- Vasopressina
- 13- Broncodilatores
- 14- Gluconato/ cloreto de cálcio

Agentes destinados a ressuscitação cardiopulmonar e pós-ressuscitação (incluindo, mas não se limitando a):

- 1- Adrenalina
- 2- Atropina
- 3- Amiodarona
- 4- Sulfato de magnésio
- 5- Dopamina
- 6- Dobutamina
- 7- Noradrenalina
- 8- Adenosina
- 9- Lidocaína
- 10- Cloreto de potássio
- 11- Nitroprussiato de sódio
- 12- Nitroglicerina
- 13- Furosemida
- 14- Beta-bloqueadores de curta duração (esmolol, metoprolol)
- 15- Bicarbonato de sódio
- 16- Aspirina
- 17- Soluções para hidratação e expansores plasmáticos (fluidos cristalóide e colóide) sintéticos e naturais

Outros fármacos necessários na sala de exames de imagem

Além dos fármacos supracitados (incluídos na resolução do CFM sobre a prática do ato anestésico), alguns dos quais são também utilizados para tratamento de reações adversas aos meios de contraste, devem ser incluídas ainda outras drogas:

- 1- Anti-histamínicos H1 (orais e injetáveis)
- 2- Drogas anticonvulsivantes
- 3- Inalador β 2-agonista (com espaçador)
- 4- Anti-hipertensivos orais (tais como inibidores da enzima conversora da angiotensina)
- 5- Glicose 50%

Comissão Unificada de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética do CBR

Coordenação do Curso AVR do CBR

Validade: até 31 de março de 2021