

## **EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA E ASSISTÊNCIA À VIDA Recomendados pelo CBR**

### **Medicamentos e equipamentos necessários para a sala de exames de imagem**

As listas abaixo foram baseadas na RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017 (publicada no D.O.U. em 27 de fevereiro de 2018, Seção I, p. 82) sobre a prática do ato anestésico.

### **Instrumentos e Materiais**

- 1- Máscaras faciais (adulto e infantil)
- 2- Cânulas orofaríngeas (adulto e infantil)
- 3- Dispositivos supraglóticos e/ou máscaras laríngeas (adulto e infantil)
- 4- Tubos traqueais e conectores
- 5- Estilete maleável tipo bougie
- 6- Seringas, agulhas e catéteres venosos descartáveis
- 7- Laringoscópio (cabos e lâminas para adulto e infantil)
- 8- Guia para tubo traqueal e pinça condutora
- 9- Dispositivo para cricotireotomia
- 10- Cardioscópio
- 11- Oxímetro de pulso
- 12- Desfibrilador/ cardioversor
- 13- Marcapasso transcutâneo (desejável)
- 14- Ventilador
- 15- Capnógrafo
- 16- Esfigmomanômetro
- 17- Estetoscópio
- 18- Ponto de oxigênio
- 19- Aspirador

### **Fármacos usados em anestesia (incluindo, mas não se limitado a):**

- 1- Anestésicos locais
- 2- Hipnoindutores
- 3- Bloqueadores neuromusculares e seus antagonistas (por competição e específicos)

4- Anestésicos inalatórios e dantrolene sódico

5- Opioides e seus antagonistas

6- Antieméticos

7- Analgésicos não opioides e adjuvantes

8- Corticosteroides

9- Inibidores H2

10- Sulfato de efedrina/ fenilefrina

11- Metaraminol

12- Vasopressina

13- Broncodilatores

14- Gluconato/ cloreto de cálcio

**Agentes destinados a ressuscitação cardiopulmonar e pós-ressuscitação** (incluindo, mas não se limitando a):

1- Adrenalina

2- Atropina

3- Amiodarona

4- Sulfato de magnésio

5- Dopamina

6- Dobutamina

7- Noradrenalina

8- Adenosina

9- Lidocaína

10- Cloreto de potássio

11- Nitroprussiato de sódio

12- Nitroglicerina

13- Furosemida

14- Beta-bloqueadores de curta duração (esmolol, metoprolol)

15- Bicarbonato de sódio

16- Aspirina

17- Soluções para hidratação e expansores plasmáticos (fluidos cristaloides e coloides) sintéticos e naturais

## **Outros fármacos necessários na sala de exames de imagem**

Além dos fármacos supracitados (incluídos na resolução do CFM sobre a prática do ato anestésico), alguns dos quais são também utilizados para tratamento de reações adversas aos meios de contraste, devem ser incluídas ainda outras drogas:

- 1- Anti-histamínicos H1 (orais e injetáveis)
- 2- Drogas anticonvulsivantes
- 3- Inalador  $\beta$ 2-agonista (com espaçador)
- 4- Anti-hipertensivos orais (tais como inibidores da enzima conversora da angiotensina)
- 5- Glicose 50%

## **Comissão Unificada de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética do CBR**

### **Coordenação do Curso AVR do CBR**