

EQUIPAMENTOS DE
ANESTESIA E ASSISTÊNCIA
À VIDA -
RECOMENDAÇÕES CBR
TOMOGRÁFIA
COMPUTADORIZADA E
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA

DEZEMBRO-2021

I. Medicamentos e equipamentos necessários para a sala de exames de imagem

As listas abaixo foram baseadas na RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017 (publicada no D.O.U. em 27 de fevereiro de 2018, Seção I, p. 82) sobre a prática do ato anestésico.

1. Instrumentos e materiais

- 1.1 Máscaras faciais (adulto e infantil)
- 1.2 Cânulas orofaríngeas (adulto e infantil)
- 1.3 Dispositivos supraglóticos e/ou máscaras laríngeas (adulto e infantil)
- 1.4 Tubos traqueais e conectores
- 1.5 Estilete maleável tipo bougie
- 1.6 Seringas, agulhas e catéteres venosos descartáveis
- 1.7 Laringoscópio (cabos e lâminas para adulto e infantil)
- 1.8 Guia para tubo traqueal e pinça condutora
- 1.9 Dispositivo para cricotireotomia
- 1.10 Cardioscópio
- 1.11 Oxímetro de pulso
- 1.12 Desfibrilador/ cardioversor
- 1.13 Marcapasso transcutâneo (desejável)
- 1.14 Ventilador
- 1.15 Capnógrafo
- 1.16 Esfigmomanômetro
- 1.17 Estetoscópio
- 1.18 Ponto de oxigênio
- 1.19 Aspirador

2. **Fármacos usados em anestesia** (incluindo mas não se limitando a):
 - 2.1 Anestésicos locais
 - 2.2 Hipnoindutores
 - 2.3 Bloqueadores neuromusculares e seus antagonistas (por competição e específicos)
 - 2.4 Anestésicos inalatórios e dantrolene sódico
 - 2.5 Opioides e seus antagonistas
 - 2.6 Antieméticos
 - 2.7 Analgésicos não opioides e adjuvantes
 - 2.8 Corticosteroides
 - 2.9 Inibidores H2
 - 2.10 Sulfato de efedrina/ fenilefrina
 - 2.11 Metaraminol
 - 2.12 Vasopressina
 - 2.13 Broncodilatores
 - 2.14 Gluconato/ cloreto de cálcio

3. **Agentes destinados a ressuscitação cardiopulmonar e pós-ressuscitação** (incluindo, mas não se limitando a):
 - 3.1 Adrenalina
 - 3.2 Atropina
 - 3.3 Amiodarona
 - 3.4 Sulfato de magnésio
 - 3.5 Dopamina
 - 3.6 Dobutamina
 - 3.7 Noradrenalina
 - 3.8 Adenosina
 - 3.9 Lidocaína
 - 3.10 Cloreto de potássio
 - 3.11 Nitroprussiato de sódio
 - 3.12 Nitroglicerina
 - 3.13 Furosemida
 - 3.14 Beta-bloqueadores de curta duração (esmolol, metoprolol)

3.15 Bicarbonato de sódio

3.16 Aspirina

3.17 Soluções para hidratação e expansores plasmáticos (fluidos cristalóide e colóide) sintéticos e naturais

4. Outros fármacos necessários na sala de exames de imagem

Além dos fármacos supracitados (incluídos na resolução do CFM sobre a prática do ato anestésico), alguns dos quais são também utilizados para tratamento de reações adversas aos meios de contraste, devem ser incluídas ainda outras drogas:

4.1 Anti-histamínicos H1 (orais e injetáveis)

4.2 Drogas anticonvulsivantes

4.3 Inalador β 2-agonista (com espaçador)

4.4 Anti-hipertensivos orais (tais como inibidores da enzima conversora da angiotensina)

4.5 Glicose 50%.

Comissão Unificada de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética do CBR

Coordenação do Curso AVR do CBR